


WERSJA 1

DN	WYMIARY [MM]									WAGA BEZ PŁYWAKA [KG]	ŚREDNICA PŁYWAKA [MM]
	A	L	H1	H2	D	K	M	N	B		
10	35	300	70	260	90	60	14	4	14	0.720	90
15	38	405	124	370	95	65	14	4	14	0.853	110
20	45	485	148	420	105	75	14	4	16	1.236	160
25	48	562	150	496	115	85	14	4	16	1.490	160
32	55	580	170	496	140	100	18	4	16	2.105	160

DN	PRZEPŁYW [L/H]						
	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	6 BAR	8 BAR	10 BAR
10	1 132	1 669	1 904	2 169	2 656	2 825	3 082
15	2 829	3 998	4 895	5 657	6 790	7 978	8 938
20	4 838	6 842	8 307	9 677	11 805	13 993	15 289
25	6 934	9 919	12 147	14 068	17 167	19 654	21 945
32	7 280	10 414	12 754	14 771	18 025	20 636	23 051


*Dane orientacyjne - producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji technicznej.



WERSJA 2

DN	WYMIARY [MM]										WAGA BEZ PŁYWAKA [KG]	ŚREDNICA PŁYWAKA [MM]
	A	L	H1	H2	D	K	M	N	B			
10	35	300	83	235	90	60	14	4	14	0.820	90	
15	38	410	127	375	95	65	14	4	14	0.988	110	
20	45	490	155	436	105	75	14	4	16	1.422	160	
25	48	585	174	521	115	85	14	4	16	1.678	160	
32	55	585	164	520	140	100	18	4	16	2.368	160	
40	63	710	253	651	150	110	18	4	16	4.679	200	
50	73	798	255	736	165	125	18	4	18	5.453	200	
65	85	805	277	737	185	145	18	4	18	6.750	200	

DN	PRZEPŁYW [L/H]						
	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	6 BAR	8 BAR	10 BAR
10	1 132	1 669	1 904	2 169	2 656	2 825	3 082
15	2 829	3 998	4 895	5 657	6 790	7 978	8 938
20	4 838	6 842	8 370	9 677	11 805	13 993	15 289
25	6 934	9 919	12 147	14 068	17 167	19 654	21 945
32	7 440	10 643	13 034	15 095	18 420	21 089	23 547
40	15 566	21 948	26 928	31 104	37 635	43 657	51 516
50	23 685	33 863	40 977	47 372	45 792	67 532	75 500
65	24 689	35 556	43 025	49 740	60 680	70 908	79 275



WERSJA 2

DN	WYMIARY [MM]									WAGA BEZ PŁYWAKA [KG]	ŚREDNICA PŁYWAKA [MM]
	A	L	H1	H2	D	K	M	N	B		
80	170	1447	310	1248	200	160	18	8	20	19.800	300
100	170	1550	265	1337	220	180	18	8	20	20.620	400

DN	PRZEPŁYW [L/H]						
	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	6 BAR	8 BAR	10 BAR
80	55 868	79 013	96 783	111 756	136 873	158 047	173 703
100	92 231	130 441	159 777	184 495	225 959	280 915	291 714

*Dane orientacyjne - producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konfiguracji technicznej.